

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UND RASEN — PRODUKTKATALOG —



INDEX

TORQUEMAX	2	LOADPRO	14
FARMAX HPT	3	LOADPRO HARD SURFACE	15
FARMAX R65	4	LIFTPRO	15
FARMAX R70	5	FLOTATION PLUS	16
FARMAX R80/R90	6	T422 VALUE PRO	16
FARMAX R85	7	FLOTATION T422	17
YIELDMAX	8	FLOTATION TX440	18
SPRAYMAX	9	MULTILOADMAX	19
FARMAX RC	10	FOREST XL	20
FLOATMAX VF X3	11	LASTINDEX UND	21
FLOATMAX CARGO PLUS	11	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	
FLOATMAX FT	12	GARANTIEPOLITIK	22
FLOATMAX RT	13		

TORQUEMAX

VF600/60 R 28 157D TL SB

VF600/65 R 28 163D TL SB

IF600/70 R 30 165D TL

VF540/65 R 30 NRO 163D TL SB

VF600/70 R 30 170D TL

VF600/70 R 30 170D TL SB

VF600/60 R 30 NRO 162D TL

IF600/70 R 34 160D TL

IF600/70 R 34 167D TL

IF650/60 R 34 159D TL

VF650/60 R 34 168D TL

VF650/60 R 34 168D TL SB

VF650/65 R 34 NRO 167D TL SB

VF650/65 R 34 NRO 170D TL SB

VF580/80 R 34 178D TL

IF800/70 R 38 190D TL SB

IF520/85 R 38 167D TL

IF710/70 R 38 178D TL

IF710/70 R 38 181A8/178B FB TL

VF650/65 R 38 175D TL SB

VF520/85 R 38 170D TL

VF520/85 R 38 170D TL SB

VF710/60 R 38 NRO 171D TL SB

VF710/70 R 38 178D TL

VF800/70 R 38 187D TL SB



VF900/60 R 38 193D TL SB

VF650/85 R 38 182D TL

IF800/70 R 38 CFO 190D TL SB

IF710/70 R 42 179D TL

IF710/75 R 42 176D TL

IF710/75 R 42 176D TL SB

IF850/75 R 42 186D TL SB

VF520/85 R 42 174D/177A8 TL

VF520/85 R 42 174D/177A8 TL SB

VF650/65 R 42 174D TL

VF650/65 R 42 174D TL SB

VF710/70 R 42 185D TL

VF710/70 R 42 185D TL SB

VF710/75 R 42 184D TL

VF710/75 R 42 184D TL SB

VF710/60 R 42 NRO 176D TL

VF750/75 R 46 189D TL SB

*SB = Stahlgürtel

FARMAX HPT

600/70 R 28 157D/160A8 TL

600/70 R 30 158D/161A8 TL

600/70 R 30 168D/171A8 TL

600/70 R 34 160D TL

650/65 R 34 161D TL

650/75 R 38 169D TL

650/85 R 38 170D/173A8 TL

650/85 R 38 173D/176A8 TL

710/70 R 38 171D TL

710/70 R 38 178D/181A8 TL

800/70 R 38 178D TL

710/70 R 42 173D TL

710/70 R 42 176D/179A8 TL

710/75 R 42 175D TL

710/75 R 42 181D TL

480/80 R 50 159D/162A8 TL

480/80 R 50 165D/168A8 TL

480/80 R 50 179D TL



FARMAX R65

320/65 R 16 117D TL

320/65 R 18 109D TL

340/65 R 18 122D TL

340/65 R 20 124D TL

420/65 R 20 135D TL

440/65 R 20 138D TL

420/65 R 24 138D TL

440/65 R 24 128D TL

440/65 R 24 135D/138A8 TL

480/65 R 24 133D TL

480/65 R 24 140D/143A8 TL

540/65 R 24 140D TL

540/65 R 24 146D TL

440/65 R 28 138D TL

480/65 R 28 136D TL

480/65 R 28 142D/145A8 TL

540/65 R 28 142D TL

540/65 R 28 149D TL

600/65 R 28 147D/150A8 TL

600/65 R 28 154D TL

540/65 R 30 143D TL

540/65 R 30 150D TL

600/65 R 30 149D TL

600/65 R 30 155D TL



540/65 R 34 145D TL

540/65 R 34 152D TL

600/65 R 34 151D TL

600/65 R 34 157D TL

540/65 R 38 147D TL

540/65 R 38 153D TL

600/65 R 38 153D TL

650/65 R 38 157D TL

650/65 R 38 163D TL

650/65 R 42 158D TL

650/65 R 42 165D TL

650/65 R 42 170D TL

FARMAX R70



200/70 R 16 94D/97A8 TL

240/70 R 16 104D/107A8 TL

260/70 R 16 109D/112A8 TL

280/70 R 16 112D/115A8 TL

280/70 R 18 114D/117A8 TL

260/70 R 20 113D/115A8 TL

280/70 R 20 116D/119A8 TL

300/70 R 20 110D/113A8 TL

300/70 R 20 120D/123A8 TL

320/70 R 20 113D/116A8 TL

320/70 R 20 123D/126A8 TL

360/70 R 20 129D/132A8 TL

360/70 R 20 120D/123A8 TL

380/70 R 20 122D/125A8 TL

380/70 R 20 132D/135A8 TL

320/70 R 24 116D/119A8 TL

360/70 R 24 122D/125A8 TL

380/70 R 24 125A8/B TL

380/70 R 24 125D TL

420/70 R 24 130A8/B TL

420/70 R 24 130D TL

480/70 R 24 138D/141A8 TL

320/70 R 28 119D/122A8 TL

360/70 R 28 125D/128A8 TL

380/70 R 28 127D/130A8 TL

420/70 R 28 133A8/B TL

420/70 R 28 133D TL

480/70 R 28 140D/143A8 TL

480/70 R 28 151D/154A8 TL

600/70 R 28 161D/164A8 TL

420/70 R 30 134D/137A8 TL

480/70 R 30 141D/144A8 TL

480/70 R 30 147D/150A8 TL

520/70 R 30 145D/148A8 TL

600/70 R 30 152D/155A8 TL

600/70 R 30 158D TL

480/70 R 34 143D/146A8 TL

480/70 R 34 149A8/B TL

480/70 R 34 155D/158A8 TL

520/70 R 34 148D/151A8 TL

520/70 R 34 168D/171A8 TL

480/70 R 38 145D/148A8 TL

520/70 R 38 150A8/B TL

520/70 R 38 150D TL

580/70 R 38 155D/158A8 TL

580/70 R 38 170D/173A8 TL

580/70 R 38 180D/183A8 TL

710/70 R 38 172D/175A8 TL

710/70 R 38 178A8/B TL

710/70 R 38 178D TL

580/70 R 42 158A8/B TL

580/70 R 42 158D/161A8 TL

620/70 R 42 166D/169A8 TL

620/70 R 42 173D/176A8 TL

710/70 R 42 173A8/B TL

710/70 R 42 173D TL

FARMAX R80

480/80 R 26 143A8/B TL

380/80 R 38 142A8/B TL

380/80 R 38 152A8/B TL

380/80 R 38 154D/157A8 TL

480/80 R 42 151A8/B TL

480/80 R 42 153A8/B TL

480/80 R 42 169A8/B TL

420/80 R 46 151D/154A8 TL

420/80 R 46 159D/162A8 TL

480/80 R 46 158A8/B TL

480/80 R 46 164A8/B TL



FARMAX R90

420/90 R 30 142A8/B TL

420/90 R 30 147A8/B TL



FARMAX R85



250/85 R 20 116D/119A8 TL

280/85 R 20 112D/115A8 TL

320/85 R 20 119D/122A8 TL

250/85 R 24 109D/112A8 TL

280/85 R 24 115D/118A8 TL

320/85 R 24 122D/125A8 TL

320/85 R 24 142D/145A8 TL

340/85 R 24 125A8/B TL

340/85 R 24 125D TL

380/85 R 24 131A8/B TL

380/85 R 24 131D TL

420/85 R 24 137D/140A8 TL

250/85 R 28 112D/115A8 TL

280/85 R 28 118D/121A8 TL

320/85 R 28 124D/127A8 TL

340/85 R 28 127D/130A8 TL

380/85 R 28 133A8/B TL

380/85 R 28 133D TL

420/85 R 28 139D/142A8 TL

380/85 R 30 135D/138A8 TL

420/85 R 30 140A8/B TL

420/85 R 30 140D TL

420/85 R 30 147D/150A8 TL

460/85 R 30 145D/148A8 TL

320/85 R 32 126D/129A8 TL

320/85 R 32 142D/145A8 TL

320/85 R 32 145D/148A8 TL

320/85 R 34 141D/144A8 TL

380/85 R 34 137D/140A8 TL

420/85 R 34 142A8/B TL

420/85 R 34 142D TL

420/85 R 34 147D/150A8 TL

460/85 R 34 147D/150A8 TL

460/85 R 34 157D/160A8 TL

320/85 R 36 128D/131A8 TL

340/85 R 36 132D/135A8 TL

320/85 R 38 143D/146A8 TL

340/85 R 38 133D/136A8 TL

340/85 R 38 148D/151A8 TL

340/85 R 38 151D/154A8 TL

420/85 R 38 144D/147A8 TL

460/85 R 38 TL 149D/152A8

460/85 R 38 153D/156A8 TL

460/85 R 38 167D/170A8 TL

520/85 R 38 155D/158A8 TL

520/85 R 38 169D/172A8 TL

520/85 R 42 157D/160A8 TL

520/85 R 42 169A8/B TL

520/85 R 42 169D/172A8 TL

520/85 R 46 158D/161A8 TL

520/85 R 46 174D/177A8 TL

YIELDMAX

620/75 R 26 CHO 166A8/B TL

620/75 R 26 CHO 166 A8/B TL SB

750/65 R 26(28L R 26) 173A8/170B TL

620/75 R 30 CHO 169A8/B TL SB

650/75 R 32 CHO 172A8/B TL

650/75 R 32 CHO 172A8/B TL SB

800/65 R 32 CHO 181A8/B TL

800/65 R 32 CHO 181A8/B TL SB

900/60 R 32 193A8/B TL SB

620/75 R 34 CHO 170A8/B TL SB

*SB = Stahlgürtel



SPRAYMAX

VF380/80 R 38 167D TL

VF480/80 R 42 162D TL

VF480/80 R 42 162D TL SB

VF480/80 R 42 176D TL

VF480/80 R 42 176D TL SB

VF380/90 R 46 173D TL

VF380/90 R 46 173D TL SB

VF480/80 R 46 164D TL

VF480/80 R 46 164D TL SB

VF480/80 R 46 177D TL

VF480/80 R 46 177D TL SB

VF750/60 R 46 189D TL

VF380/105 R 50 179D TL SB

VF380/90 R 50 175D TL

VF380/90 R 50 175D TL SB

VF480/80 R 50 179D TL

VF480/80 R 50 179D TL SB

VF420/95 R 50 177D TL SB

VF380/90 R 54 176D TL

VF480/95 R 54 180D TL SB

VF380/90 R 54 176D TL SB

VF380/105 R 54 168D

*SB = Stahlgürtel



FARMAX RC

210/95 R 32 117D/120A8 TL

230/95 R 32 128D/131A8 TL

270/95 R 32 133D/136A8 TL

210/95 R 36 118D/121A8 TL

230/95 R 36 127D/130A8 TL

230/95 R 36 130D/133A8 TL

270/95 R 36 136D/139A8/B TL

270/95 R 38 137D/140 A8 TL

270/95 R 38 140D/143A8 TL

230/95 R 40 132D/135A8 TL

230/95 R 42 133D/136A8 TL

270/95 R 42 137D/140A8 TL

270/95 R 42 139D/142A8 TL

320/80 R 42 141A8/B TL

320/90 R 42 136D/139A8 TL

320/90 R 42 144D/147A8 TL

210/95 R 44 120D/123A8 TL

230/95 R 44 129D/132A8 TL

230/95 R 44 134D/137A8 TL

270/95 R 44 142D/145A8 TL

270/95 R 44 140D/143A8 TL

270/95 R 46 141D/144 A8 TL

300/95 R 46 143D/146A8 TL

300/95 R 46 148D/151A8 TL



320/90 R 46 146D/149A8 TL

340/85 R 46 147D/150A8 TL

340/85 R 46 150D/153A8 TL

380/90 R 46 159D/162A8 TL

380/90 R 46 162D/165A8 TL

380/90 R 46 165A8/B TL

230/95 R 48 136D/139A8 TL

270/95 R 48 142D/145A8 TL

340/85 R 48 148D/151A8 TL

340/85 R 48 156D/159A8 TL

320/90 R 50 150D/153A8 TL

380/105 R 50 168D/171A8 TL

380/90 R 50 151D/154A8 TL

380/90 R 50 158D/161A8 TL

300/95 R 52 149D/152A8 TL

270/95 R 54 146D/149A8 TL

320/90 R 54 153D/156A8 TL

FLOATMAX VF X3

VF560/60 R 22.5 166D TL SB

*SB = Stahlgürtel



FLOATMAX CARGO PLUS

28LR26 (750/65R26) 176D TL SB

VF900/65 R 32 197D TL SB

*SB = Stahlgürtel



FLOATMAX FT

500/60 R 22.5 155D TL

500/60 R 22.5 155D TL SB

560/45 R 22.5 152D TL

560/45 R 22.5 152D TL SB

560/60 R 22.5 161D TL

560/60 R 22.5 164D TL SB

580/65 R 22.5 166D TL SB

600/50 R 22.5 159D TL

600/50 R 22.5 159D TL SB

710/45 R 22.5 165D TL SB

600/55 R 26.5 165D TL

600/55 R 26.5 165D TL SB

650/55 R 26.5 178D TL SB

650/60 R 26.5 173D TL SB

650/65 R 26.5 174D TL SB

710/50 R 26.5 170D TL SB

750/45 R 26.5 170D TL SB

800/45 R 26.5 174D TL SB

650/65 R 30.5 176D TL SB

750/60 R 30.5 181D TL SB

850/50 R 30.5 182D TL SB

710/50 R 30.5 176D TL SB

800/60 R 32 185D TL SB

*SB = Stahlgürtel



FLOATMAX RT

385/65 R 22.5 164D TL SB

500/60 R 22.5 155D TL SB

560/45 R 22.5 152D TL SB

560/60 R 22.5 165D TL SB

580/65 R 22.5 166D TL SB

650/50 R 22.5 163D TL SB

600/55 R 26.5 165D TL SB

650/55 R 26.5 178D TL SB

710/50 R 26.5 172D TL SB

*SB = Stahlgürtel



LOADPRO

280/80 R 18 132A8/B TL SB

300/75 R 18 142A8/B TL SB

340/80 R 18 143A8/B TL SB

280/80 R 20 133A8/B TL SB

380/75 R 20 148A8/B TL SB

400/70 R 20(16.0/70R20) 149A8/B TL SB

405/75 R 24 152A8/B TL SB

440/80 R 24 161A8/B TL SB

460/70 R 24(17.5LR24) 159A8/B TL SB

500/70 R 24(19.5LR24) 164A8/B TL SB

480/80 R 26(18.4R26) 160A8/B TL SB

480/80 R 26(18.4R26) 167A8/B TL SB

440/80 R 28(16.9R28) 156A8/B TL SB

500/70 R 28 164A8/B TL SB

400/80-24 162A8 TL**

440/80-24 168A8 TL**

440/80-28(16.9-28) 156A8 TL**

*SB = Stahlgürtel

**5 Jahre Garantie auf Diagonal Loadpro Reifen



LOADPRO HARDSURFACE

405/70 R 18 147A8/147B TL SB

405/70 R 20 149A8/B TL SB

460/70 R 24 159 A8/B TL SB

500/70 R 24 164A8/B TL SB

*SB = Stahlgürtel



LIFT PRO

460/70 R 24 159A8/B TL



FLOTATION PLUS

480/45-17 (19.0/45-17) 18PR TL

480/45-17 (19.0/45-17) 16PR TL

500/50-17 14PR TL

480/45-17 (19.0/45-17) 10PR TL

480/45-17 (19.0/45-17) 14PR TL



T422 VALUE PRO

400/60-15.5 16PR TL

400/60-15.5 20PR TL

400/55-22.5 12PR TL

400/55-22.5 16PR TL

400/55-22.5 18PR TL

500/45-22.5 12PR TL

500/45-22.5 16PR TL

500/60-22.5 16PR TL

550/45-22.5 16PR TL

550/60-22.5 16PR TL



FLOTATION T422

500/50-17 16PR TL

500/50-17 18PR TL

500/60-22.5 16PR TL

550/45-22.5 16PR TL

550/45-22.5 20PR TL

550/60-22.5 16PR TL

600/50-22.5 16PR TL

700/40-22.5 16PR TL

700/50-22.5 16PR TL

600/55-22.5 16PR TL

550/60-22.5 20PR TL

600/55-26.5 16PR TL

700/50-26.5 16PR TL

800/45-26.5 12PR TL

800/45-26.5 16PR TL



FLOTATION TX440

500/60-22.5 16PR TL

550/60-22.5 16PR TL

600/50-22.5 16PR TL

700/40-22.5 16PR TL

700/40-22.5 18PR TL

600/50-22.5 18PR TL



MULTILOADMAX

GRÖSSEN

250/80 R 16 123D/127A8 TL

265/70 R 16.5 130A2 TL SB

305/70 R 16.5 141A5 TL SB

340/80 R 18 138D/143A8 TL SB

400/70 R 18 143D/147A8 TL SB

360/70 R 20 131D/136A8 TL SB

360/80 R 20 143D/147A8 TL SB

400/70 R 20 144D/159A8 TL SB

360/80 R 24 145D/150A8 TL SB

400/80 R 24 151D/156A8 TL SB

440/80 R 24 156D/161A8 TL SB

500/70 R 24 159D/164A8 TL SB

360/80 R 28 142D/146A8 TL SB

400/80 R 28 153D/158A8 TL SB

440/80 R 28 158D/163A8 TL SB

600/70 R 30 166D/171A8 TL SB

440/80 R 34 155D/159A8 TL SB

480/80 R 34 159D/164A8 TL SB



480/80 R 38 161D/166A8 TL SB

540/80 R 38 167D/172A8 TL SB

710/70 R 42 180D/185A8 TL SB

*SB = Stahlgürtel

FOREST XL

710/45-26.5 168A8 TL LS2



*SB = Stahlgürtel

LASTINDEX UND GESCHWINDIGKEITSSYMBOL

Gemäß ETRTO (Die Europäische Technische Organisation für Reifen und Felgen) sowie ECE (Wirtschaftskommission für Europa-UN-Institution Genf) werden die maximale Tragfähigkeit sowie die maximale Geschwindigkeit durch Lastindex und Geschwindigkeitssymbol angezeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung jedes Geschwindigkeitssymbols und die Last in kg/lbs, die jedem Lastindex entspricht:

Last index	Last kg / lbs	Last index	Last kg / lbs	Last index	Last kg / lbs	Last index	Last kg / lbs	Geschwindigkeitssymbol	Kmph / mph
102	850 / 1874	129	1850 / 4078	156	4000 / 8818	183	8750 / 19290	A1	5 / 3
103	875 / 1929	130	1900 / 4189	157	4125 / 9094	184	9000 / 19841	A2	10 / 6
104	900 / 1984	131	1950 / 4299	158	4250 / 9369	185	9250 / 20392	A3	15 / 9
105	925 / 2039	132	2000 / 4409	159	4375 / 9645	186	9500 / 20944	A4	20 / 12
106	950 / 2094	133	2060 / 4541	160	4500 / 9921	187	9750 / 21495	A5	25 / 16
107	975 / 2149	134	2120 / 4674	161	4625 / 10196	188	10000 / 22046	A6	30 / 19
108	1000 / 2205	135	2180 / 4806	162	4750 / 10472	189	10300 / 22707	A7	35 / 22
109	1030 / 2271	136	2240 / 4938	163	4875 / 10747	190	10600 / 23369	A8	40 / 25
110	1060 / 2337	137	2300 / 5071	164	5000 / 11023	191	10900 / 24030	B	50 / 31
111	1090 / 2403	138	2360 / 5203	165	5150 / 11354	192	11200 / 24691	C	60 / 37
112	1120 / 2469	139	2430 / 5357	166	5300 / 11684	193	11500 / 25353	D	65 / 40
113	1150 / 2535	140	2500 / 5511	167	5450 / 12015	194	11800 / 26014	E	70 / 44
114	1180 / 2601	141	2575 / 5677	168	5600 / 12346	195	12150 / 26786	F	80 / 48
115	1215 / 2679	142	2650 / 5842	169	5800 / 12787	196	12500 / 27557	G	90 / 56
116	1250 / 2756	143	2725 / 6007	170	6000 / 13228	197	12850 / 28329	J	100 / 62
117	1285 / 2833	144	2800 / 6173	171	6150 / 13558	198	13200 / 29101	K	110 / 68
118	1320 / 2910	145	2900 / 6393	172	6300 / 13889	199	13600 / 29982	L	120 / 75
119	1360 / 2998	146	3000 / 6614	173	6500 / 14330	200	14000 / 30864	M	130 / 81
120	1400 / 3086	147	3075 / 6779	174	6700 / 14771	201	14500 / 31966	N	140 / 87
121	1450 / 3197	148	3150 / 6944	175	6900 / 15212	202	15000 / 33069	P	150 / 93
122	1500 / 3307	149	3250 / 7165	176	7100 / 15653	203	15500 / 34171	Q	160 / 99
123	1550 / 3417	150	3350 / 7385	177	7300 / 16093	204	16000 / 35273	R	170 / 106
124	1600 / 3527	151	3450 / 7606	178	7500 / 16534	205	16500 / 36376	S	180 / 112
125	1650 / 3638	152	3550 / 7826	179	7750 / 17086	206	17000 / 37478		
126	1700 / 3748	153	3650 / 8047	180	8000 / 17637	207	17500 / 38580		
127	1750 / 3858	154	3750 / 8267	181	8250 / 18188	208	18000 / 39683		
128	1800 / 3968	155	3875 / 8543	182	8500 / 18739	209	18500 / 40785		

GARANTIEPOLITIK



RADIALREIFEN:

Beschränkte Herstellergarantie für 7 Jahre



JAHRE AB PRODUKTION ODER VERKAUF

	1. und 2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR	6. JAHR	7. JAHR
BEI VERSCHLEISS % WENIGER ALS	25%	40%	50%	70%	80%	90%
Maximalvergütung*	100%	60%	50%	30%	20%	10%



DIAGONALREIFEN:

Beschränkte Herstellergarantie für 5 Jahre



JAHRE AB PRODUKTION ODER VERKAUF

	1. und 2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
BEI VERSCHLEISS % WENIGER ALS	25%	40%	50%	70%
Maximalvergütung*	100%	60%	50%	30%



VLIERMANTIRES

THE ROAD AHEAD

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TYRES

www.ceatspecialty.com